
























Relaissteuerung mit ADDI-DATA-Produkten

Bus	System	ADDI-DATA Produkt	Anschluss	Leistung	Signale	
Lösung mit Relaiskarten						
	IPC 	APCLe-22xx 	Anschlussplatine PX8000 	Max 2 A Max 60 VDC, 220 VAC	Relais + Digitale Eingänge	
	MSX-Box 	APCI-2200 		Max 1 A Max 60 VDC, 48 VAC		
	IPC 					
Lösung mit digitalen E/A-Karten						
	IPC 	APCLe-1532 	Relaisausgabekarte PX8500-G 	Max 10 A Max 30 VDC, 277 VAC	Relais + Digitale E/A	
	MSX-Box 	APCI-15xx 				Anschlussplatine PX901-DG für die digitalen Eingänge
	oder IPC 	CPCI-1500 				
	MSX-Box 					
Lösung mit intelligenten Ethernet E/A-Systemen						
Ethernet 	MSX-E1516 digitale E/A 	Relaisausgabekarte PX8500-G für die Relais 	Max. 10 A	Relais + Digitale E/A		
	MSX-E17x1 digitale E/A, Zähler 			Direktanschluss der dig. E/A	Relais + Zähler + Digitale E/A	
	MSX-E22xx System mit Relais 	Direktanschluss der Relais	Max 2 A Max 60 VDC, 220 VAC	Relais		